

Промислові

ДОДАТОК
6


ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Адреса видавництва: 01032, Київ-32, вул. Жиланська, 87/30.
Тел.: (044) 239-38-97, т/ф 239-38-95, 239-38-96.

Реквізити: р/р № 26007300501101 в АКБ "Новий" Відділення № 16, МФО 305062.
Код видавництва 21616225. ІПН 216162226023
E-mail: osnova@i.kiev.ua E-page: <http://www.osnova-ua.com>

Для отримання продукції необхідно надіслати до видавництва
бланк-замовлення, виписати рахунок-фактуру
та перерахувати гроші на розрахунковий рахунок

Приймаються замовлення за тел. (044)239-38-97,
E-mail: irina-osnova@ukr.net факс (044)239-38-95, 96



№ з/п	Найменування	Опис	Од. виміру	Ціна з ПДВ, грн.
1	2	3	4	5

1. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

1.1. Респіратори пилозахисні

1.1.1.	Пелюстка	Марлевий	шт.	2-40
1.1.2.	У-2К (Р-2)	Багаторазовий (новий)	шт.	7-80
1.1.3.	Ф-62 Ш	Багаторазові зі змінним фільтром	шт.	30-00
1.1.4.	ПФ-4	Запасний фільтр до респіратора Ф-62Ш	шт.	3-00
1.1.5.	Пульс-К	Захист від аерозолів при концентрації до 200 ГДК (з двома патронами), аналог Ф-62Ш	шт.	48-00
1.1.6.	Пульс-М	Захист від аерозолів шкідливих речовин до 100 ГДК (з одним патроном)	шт.	48-00
1.1.7.	ПФ-1 А	Запасний змінний фільтр до респіратора серії "Пульс"	шт.	3-90
1.1.8.	Росток-1п	Захист від радіоактивних і мікробних аерозолей на АЕС, в бактеріологічних лабораторіях, на радіохімічному виробництві.	шт.	4-80
1.1.9.	Росток-2	Захист від вискодисперсних аерозолей до 50 ГДК (мінеральних і органічних речовин, конденсатів металів і їх окиснів, зварювальних аерозолей на свинцево-цинкових і хіміко-металургійних заводах, на виробництвах, які використовують газо-та електроварку або різання металів)	шт.	2-70
1.1.10.	Росток-2п		шт.	2-40
1.1.11.	Росток-2пк (із клапаном видиху)		шт.	3-30
1.1.12.	Росток-2ф (легкий формований респіратор)		шт.	4-50
1.1.14.	Росток-3п	Захист від грубодисперсного пилу, шкідливих речовин до 100 ГДК.	шт.	2-10
1.1.15.	Росток-3пк (із клапаном видиху)	Захист від мінерального і органічного (тваринного і рослинного походження, а також синтетичного) порошу в гірничій, металургійній, фармацевтичній, медичній і харчовій та в будівельній промисловості, а також при виробництві будівельних матеріалів. Використовують при виконанні інтенсивних фізичних робіт, а також в умовах високих температур	шт.	3-00
1.1.16.	Росток-3ф (легкий формований респіратор)		шт.	3-90

1.2. Респіратори газопилозахисні

1.2.1.	Фільтр	ДОТ 75 марки А1 В1 Е1 Р2 до респіратора РУ -60М	шт.	13-50
1.2.2.	Фільтр	ДОТ 120 марки А1 В1 Е1 до респіратора РКГ-67	шт.	16-50
1.2.3.	Тополь "А" (із предфільтром)	Захист від парів органічних речовин хлоро- і фосфорорганічних ядохімікатів	шт.	48-00
1.2.4.	Тополь "В" (із предфільтром)	Захист від кислих газів, хлоро- і фосфорорганічних ядохімікатів	шт.	48-00
1.2.5.	Тополь "КД" (із предфільтром)	Захист від аміаку та сірководню	шт.	48-00
1.2.6.	Патрон ГПП -95-05	Запасний змінний патрон до респіратора "Тополь", марки А, В, КД	шт.	16-50
1.2.7.	ПФ-3	Змінний фільтр патрона ГПП-95-02 респіратора "Тополь"	шт.	1-80

1.3. Респіратори проти аерозольні

1.3.1.	Маска гігієнічна 23 000	Захист від крупних нетоксичних частинок	шт.	1-50
1.3.2.	Респіратор FFP1 8710	Захист від аерозолів, чашечкоподібний, з двома гумками	шт.	9-00
1.3.3.	Респіратор FFP1 8812	Захист від аерозолів, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками; з клапаном для видиху	шт.	13-50
1.3.4.	Респіратор FFP2 8822	Захист від аерозолів, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками; з клапаном для видиху	шт.	21-00
1.3.5.	Респіратор FFP2SLD 8825	Захист від аерозолів, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками; з клапаном для видиху	шт.	72-00
1.3.6.	Респіратор FFP3SL 8835	Захист від аерозолів, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками; з клапаном для видиху	шт.	69-00
1.3.7.	Респіратор FFP1 9310	Захист від аерозолів, трьохпелюстковий, з двома гумками	шт.	10-50
1.3.8.	Респіратор FFP1 9312	Захист від аерозолів, трьохпелюсткова конструкція, з двома гумками; з клапанами для видиху	шт.	21-00
1.3.9.	Респіратор FFP2 9322	Захист від аерозолів, трьохпелюсткова конструкція, з двома гумками; з клапаном для видиху	шт.	24-00
1.3.10.	Респіратор FFP1SHg 9906	Захист від аерозолів і парів ртуті, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками	шт.	30-00
1.3.11.	Респіратор 9913	Захист від аерозолів і органічних парів подразнюючих концентрацій, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками	шт.	30-00
1.3.12.	Респір. FFP1S 9915 В	Захист від аерозолів і кисл. газів подразн. концентр., чаш. констр., з 2-ома гум.	шт.	27-00
1.3.13.	Респіратор FFP2S 9925	Захист від аерозолів, зварних димів, озону до 10 ГДК, чашечкоподібна конструкція, з двома гумками	шт.	54-00

1.4. Маски і напівмаски серії 6000

1.4.1.	Напівмаска серії 6000	Захист від аерозолів, газів, парів в залежності від застосованих фільтрів (без фільтрів)	шт.	120-00
1.4.2.	Напівмаска серії 7000	Силіконова (мала, середня, велика)	шт.	243-00

1	2	3	4	5
1.4.3.	Маска повна: мала, середня, велика	Полікарбонатне скло з широким оглядом, захист від аерозолей, газів, концентрацій (без фільтрів)	шт.	810-00
1.4.4.	Змінні фільтри до респіраторів серії 6000			
1.4.5	Фільтр А1 6051	Захист від органічних парів (герметична упаковка)	пара	72-00
1.4.6	Фільтр К1 6054	Захист від парів аміаку (герметична упаковка)	пара	99-00
1.4.7	Фільтр А2 6055	Захист від органічних парів (герметична упаковка)	пара	69-00
1.4.8	Фільтр АВЕ1 6057	Захист від органічних і неорганічних парів, кислих газів	пара	81-00
1.4.9	Фільтр АВЕК1 6059	Захист від органічних і неорганічних парів, кислих газів, аміаку (гермет. упаковка)	пара	96-00
1.4.10	Фільтр А1 6075	Захист від органічних парів і формальдегіду	пара	96-00
1.4.11	Фільтр АХР3 6098*	Захист від органічних парів з точкою кипіння нижче 65° С	пара	315-00
1.4.12	Фільтр АВЕК2Р3SL 6099*	Захист від органічних парів, кислих газів, аміаку з додатковим захистом від аерозолів	пара	345-00
1.4.13	Фільтр Р1 3М 5911	Захист від аерозолів	пара	21-00
1.4.14	Фільтр Р2 5925	Захист від аерозолів	пара	42-00
1.4.15	Фільтр Р2 3М 2125	Захист від аерозолів	пара	42-00
1.4.16	Фільтр Р2 2128	Захист від аерозолів, димів металів, озону	пара	51-00
1.4.17	Фільтр Р3 2138	Як і 2128 + азбест, радіонукліди	пара	69-00
1.4.18	Тримач фільтра 3М 501	Для установки фільтрів 5911, 5925 в респіраторі серії 6000	пара	33-00
1.4.19	Платформа 603	Для установки фільтрів 5911, 5925 в респіраторі серії 6000	пара	57-00
1.4.20	Захисний екран 6885	Для захисту полікарбонатної лінзи повної маски 6000	шт.	7-80
1.4.21	Серветка 105	Салфетка для чистки респіратора	шт.	4-20

1.5. Протигази фільтрувальні

1.5.1.	Протигаз ГП-7	Фільтруюча дія, вип. 2006 р., гарантія 12 років	компл.	810-00
1.5.2.	Фільтр	ДОТ 220 марки А1 В1 Е1 Р3 малого габарита (БКФ)	шт.	105-00
1.5.3.	Фільтр	Дот 320 марки А2 малого габарита (А)	шт.	99-00
1.5.4	Фільтр	Дот 320 марки В2 Е2 малого габарита, модульний (В)	шт.	99-00
1.5.5	Фільтр	Дот 320 марки К2 малого габарита, модульний (К)	шт.	96-00
1.5.6	Фільтр	Дот 600 марки А2 В2 Е2 К2 Р3 середнього габарита (ВК)	шт.	168-00
1.5.7	Фільтр	Дот 600 марки А2 В3 Е3 Р3 середнього габарита (БКФ)	шт.	156-00
1.5.8	Комплектуючі до фільтрувальних протигазів:			
1.5.9	- Гофротруба			16-50
1.5.10	- Панорамна маска ППМ-88			204-00
1.5.11	- Сумка до протигазу			15-00
1.5.12	- Маска ШМ П (нова)			177-00

1.6. Протигази промислові ізолюючі:

1.6.1.	Протигаз шланговий	ПШ-1 (1 шланг 10 м)		1200-00
1.6.2.	Протигаз шланговий	ПШ-2 (1 шланг 20 м)		3300-00
1.6.3.	Протигаз шланговий	ПШ-2 (2 шланги по 20 м)		4800-00

2. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ГОЛОВИ, ОЧЕЙ ТА ОРГАНІВ СЛУХУ

2.1. Захист голови, обличчя

2.1.1.	Каска "Професіонал"	Оранжева (Україна)	шт.	18-00
2.1.2.	Каска "Шахтар"	Поліетилен (біла, червона, оранжева)		18-00
2.1.3.	Підшоломник літній	Захист голови		12-60
2.1.4.	Підшоломник утепл.	Захист голови		16-50

2.2. Щитки захисні

2.2.1.	Щиток захисний (Англія)	Полікарбонатне скло, 2,2 мм, знімне (код 1011011)		81-00
2.2.2.	Маска зварника МФ	Фіброва, затемнення С3-С7 Україна		24-90
2.2.3.	Маска для зварника	Із термостійкого пластику (Україна)		72-00
2.2.4.	Щиток наголовний НБТ-1	Для захисту обличчя від дії частинок і нерозідаючих рідин, корпус – оргскло (Росія)		21-00
2.2.5.	Щиток НБТ-2	Полікарбонатне скло	шт.	42-00
2.2.6.	Щиток НСП -1	Склотриплекс (для захисту обличчя від впливу частинок)		66-00

2.3. Окуляри захисні

2.3.1.	Захисні ЕТ-30	100% безбарвний полікарбонат, товщина 2,2 мм	шт.	9-00
2.3.2.	Захисні ЕТ-49	Непряма вентиляція	шт.	13-50
2.3.3.	ЗМ К420		шт.	24-00
2.3.4.	02-76У	Скло силікатне, зміцнене, безбарвне	шт.	12-00
2.3.5.	02-76 В	Захисні, для допоміжних робіт	шт.	12-00
2.3.6.	034В	Захисні для електрозварника	шт.	17-40
2.3.7.	034-У	Відкриті, для токаря, слюсаря, будівельних робіт	шт.	17-40
2.3.8.	ЗНР1С4-5	Захист очей від яскравості видимого та інфрачервоного випромінювання та від впливу твердих частинок (електрозварника)	шт.	15-00
2.3.9.	ЗНД2-Г3	Для захисту очей від інфрачервоного випромінювання і впливу твердих частинок (газоварника)	шт.	21-00
2.3.10.	ЗН18-Г3	Для захисту очей від засліплюючої яскравості та інфрачервоного випромінювання і від впливу твердих частинок; світлофільтри Г3	шт.	16-50
2.3.11.	ЗН5-Г	Окуляри захисні для газозварника	шт.	14-40

1	2	3	4	5
2.3.12.	ЗН54У	Скло силікатне зміцнене	шт.	17-40
2.3.13.	ЗН13-Т	Закриті з непрямою вентиляцією	шт.	21-00
2.3.14.	ЗНГ-1	Для захисту від подразнюючих парів і газів, в т.ч. з наявністю в них пилу; застосовуються при роботах з можливим викидом парів і лугів	шт.	24-00
2.3.15.	ЗН9Ф	Для захисту від механічних і хімічних впливів, для виконання робіт з використанням пестицидів	шт.	21-00
2.3.16.	ЗП1-80 У	Напівмаска, виготовлена з оцинкованої жерсті, силікатного скла	шт.	30-00
2.3.17.	ЗП2-80	Закриті, з прямою вентиляцією	шт.	17-10
2.3.18.	ЗН8-72 Г	Закриті, для газозварника	шт.	14-40
2.3.19.	ЗП12-80	Закриті, з прямою вентиляцією	шт.	12-60
2.3.20.	ОД 2Г	Для зварника	шт.	15-00

2.4. Захист органів слуху

2.4.1.	Протишумові вкладки "Беруши" 1100	Пінополіуретанові, конусоподібні, оранжеві, 30 дБ	пара	1-50
2.4.2.	Протишумові вкладки "Беруши" 1110	Пінополіуретанові, конусоподібні, оранжеві, з тасьмою, 30 дБ	пара	2-70
2.4.3.	Протишумові вкладки "Беруши" 1270	Пінополіуретанові, конусоподібні, з тасьмою, 25 дБ	пара	8-40
2.4.4.	Протишумові вкладки "Беруши" 1271	Пінополіуретанові, конусоподібні, з тасьмою, футляр, 25 дБ	пара	9-00
2.4.5.	Протишумові вкладки "Беруши" 1260	Пінополіуретанові, конусоподібні, 25 дБ	пара	6-00
2.4.6.	Протишумові вкладки "Беруши" 1261	Пінополіуретанові, конусоподібні, футляр, 25 дБ	пара	7-80
2.4.7.	Протишумові вкладки "Беруши" 1310	Пінополіуретанові, на гнучкому обручі, конусоподібні, 25 дБ	пара	30-00
2.4.8.	Навушники 3М 1435	Комфортні, червоні, чашечка - пінополіуретан, зниження - 25 дБ	шт.	96-00
2.4.9.	Навушники 1440	Комфортні, сині, чашечка - пінополіуретан, зниження - 27 дБ, щільне прилягання з додатковим регулюванням	шт.	180-00
2.4.10.	Навушники 1450	Комфортні, сині, встановлюються на каску 1465, чашечка - поліуретан, зниження 27 дБ (Швеція)	шт.	177-00
2.4.11.	Навушники	ПШН - Б	шт.	24-00

3. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РУК

3.1. Рукавиці загального призначення

3.1.1.	Рукавиці в'язані	Трикотажні, 100% бавовна	пара	2-70
3.1.2.	Рукавиці в'язані х/б	Трикотажні, 100% бавовна, подвійні	пара	4-20
3.1.3.	Рукавиці з ПВХ крапкою	В'язані, х/б з ПВХ-крапкою	пара	3-00
3.1.4.	Рукавиці з ПВХ крапкою	В'язані, п/е з ПВХ крапкою білі (сині)	пара	6-00
3.1.5.	Рукавиці в'язані п/е	сірі	пара	2-70
3.1.6.	Рукавиці, шиті, з ПВХ крапкою	Х/б литі з ПВХ-крапкою (Китай)	пара	3-60
3.1.9.	Рукавиці із спилку	З крагами	пара	16-50
3.1.10.	Вачеги	Для захисту рук в гарячих цехах	пара	21-90
3.1.11.	Рукавиці "Магіні"	Комбіновані, шкіряні	пара	12-00

3.2. Рукавиці спеціального призначення

3.2.1.	Рукавиці "Новатрил" 27-805	Подвійне покриття нітрилом, підкладка - бавовна, спинка з доступом повітря, зап'ястя і манжет еластичні (Бельгія)	пара	27-00
3.2.2.	Рукавиці	З овчини	пара	30-00

3.3. Рукавиці хімістійкі

3.3.1.	Рукавиці Лаб./латекс	нестерильні, довжина 23 см	пара	0-66
3.3.2.	Рукавиці "Лаборант Н"	Тонкі, нітрилові, нестерильні, товщина 0,1 мм	пара	1-50
3.3.3.	Рукавиці латекс. "Стандарт"	Латексні, товщина 0,45 мм, з бавовняним напиленням всередині (стандарт, жовті)	пара	3-90
3.3.4.	Рукавиці 37-675	Нітрилові, потовщені, Классик Солвекс (Бельгія)	пара	19-80
3.3.5.	Рукавиці "Бар'єр"	Латексні, потовщені, чорні	пара	7-20
3.3.6.	Рукавиці "Бі колор" 87-900	Поліхлорпропилен (суміш неопрену з латексом), довжина 33 см, товщина 0,76 мм, бавовняне напилення К50Щ20 (Бельгія)	пара	15-60

3.4. Рукавиці

3.4.1.	Рукавиці бавовняні 1	Діагональ, з подвійним надолонником	пара	4-20
3.4.2.	Рукавиці бавовняні 2	Діагональ, комбіновані (діагональ + брезент)	пара	5-10
3.4.3.	Рукавиці брезентові 2	Зварника	пара	4-80
3.4.4.	Рукавиці брезентові 3	З вогнестійким просоченням (зварника)	пара	6-00
3.4.5.	Рукавиці брезентові 4	З подвійним надолонником	пара	7-20
3.4.6.	Рукавиці брезентові	З крагами	пара	8-70

4. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НІГ

4.1. Наколінники

1	2	3	4	5
4.1.1.	Наколінники ЗПКС-95	Захисний пристрій для колінних сугавів	пара	69-00

5. СПЕЦОДЯГ І СПЕЦВЗУТТЯ

5.1. Спецодяг (Франція)

5.1.5.	Костюм (куртка+брюки) ПВХ 50201-50214	Подвійне покриття ПВХ, укріплені шви, блискавка, 2 кишені, клапан на кнопках, брюки еластичні в талії, колір зелений чи жовтий	шт.	63-00
5.1.6.	Костюм	Нейлон/ПВХ	шт.	63-00
5.1.7.	"Каріна"	Нейлон/ПВХ камуфл., синій	шт.	45-00
5.1.8.	Нарукавники VSV-6HS	Матеріал - вініл	пара	21-00

5.2. Спецодяг (Україна)

5.2.1.	Костюми:	- хірургічний (бязь)	шт.	33-00
		- пекаря (куртка, штани, бязь)	шт.	36-00
		- робочий (діагональ)	шт.	48-00
		- робочий (спец діагональ)	шт.	66-00
		- робочий (саржа) (В. З.) (куртка, штани)	шт.	90-00
		- робочий камуфльований (діагональ)	шт.	57-00
		- робочий камуфльований (саржа, Гонконг)	шт.	120-00
		- К-80 (кислотостійкий), лавсановий	шт.	144-00
		- зварника брезентовий (вогнестійкий)	шт.	168-00
		- суконний акумуляторщика К 80 (600 г/м ²)	шт.	225-00
		- суконний Ті/Тр (760 г/м ²)	шт.	285-00
5.2.2.	Костюм (н/к, куртка)	- Майстер (напівкомбінезон + куртка), діагональ	шт.	78-00
		- робочий (н./к. + куртка), грета, мод 05	шт.	159-00
		- "Євро" (н./к. + куртка), ортон	шт.	120-00
5.2.3.	Напівкомбінезони:	- х/б (спецдіагональ)	шт.	66-00
		- х/б (саржа)	шт.	66-00
5.2.4.	Жилети:	- сигнальний	шт.	21-00
		- сигнальний світло-відбивний (імпорт)	шт.	36-00
		- зі світловідбиваючими смугами (Грета)	шт.	60-00

5.3. Одяг утеплений

5.3.1.	Штани:	- ватні робочі (діагональ), 100% х/б	шт.	60-00
		- ватні робочі камуфльовані (діагональ)	шт.	69-00
		- ватні камуфльовані (саржа, Гонконг)	шт.	87-00
5.3.2.	Куртки:	- ватна 100% х/б	шт.	75-00
		- ватна камуфл., робоча утепл. з коміром (діагональ)	шт.	120-00
		- тепла, камуфл. НП, з хутровим коміром, тканина (саржа, Гонконг)	шт.	180-00
		- тепла, камуфл. НП, з хутровим коміром "Ніч" (саржа, Гонконг)	шт.	180-00
		- тепла, камуфл. з хутр. підкл., саржа (Гонконг)	шт.	210-00
		- тепла, камуфляжна з хутр. підкл. "Ніч", саржа (Гонконг)	шт.	210-00

5.4. Халати, плащі, фартухи

5.4.1.	Халати:	- білий (бязь), подовжений	шт.	39-00
		- синій (бязь)	шт.	39-00
		- синій (діагональ)	шт.	60-00
		- халат лавсановий К 80	шт.	90-00
		- жіночий, продавця (габардин)	шт.	60-00
5.4.2.	Плащі:	- коландр (хім. і вод. стійкий)	шт.	39-00
		- брезентовий	шт.	96-00
		- прогумований	шт.	99-00
5.4.3.	Фартухи:	- брезентовий (вогнестійкий)	шт.	30-00
		- прогумований х/б тканина	шт.	33-00
		- фартух (бязь)	шт.	12-00
		- фартух бавовняний (діагональ)	шт.	15-00
		- фартух брезентовий (водостійкий)	шт.	30-00
		- із ПВХ, хімстійкий, зелений	шт.	18-00
		- фартух СВ 48, матеріал – вініл	шт.	27-00

5.5. Спецвзуття

5.5.1.	Спецвзуття литого методу кріплення підошви (розміри 38-47)			
		Черевики із натуральної шкіри підвищеної комфортності з м'яким кантом по верхньому краю, комфортна вкладна устілка, карозійно-стійка фурнітура. Маслобензостійка, кислотостійка, антистатична підошва	Жорсткий підносок	99-00 пара
			Внутрішній металевий носок	114-00 пара
		Черевики із натуральної шкіри підвищеної комфортності з м'яким кантом по верхньому краю, які регулюються по ширині гомілки із штучного матеріалу на пряжці. Маслобензостійка підошва.	Жорсткий підносок	105-00 пара
			Внутрішній металевий носок	114-00 пара
5.5.2.	Спецвзуття клеєбортового методу кріплення підошви			

1	2	3	4	5
		Черевики із натуральної шкіри зі вставками із штучного матеріалу, комфортною м'якою вставкою.	Основна устілка-шкіряна	90-00 пара
		Черевики із натуральної шкіри з берцями із штучного матеріалу і комфортною м'якою вставкою на поліуретановій підшві	Основна устілка-шкіряна	90-00 пара
			Основна устілка-шкіркартон, шкірні берці чоботи	108-00 пара
		Напівчоботи із натуральної шкіри з завищеними берцями, з жорстким підноском	Юхтові	144-00 Пара
			Комбіновані юхтові + керзові	108-00 Пара
			Утеплені хутром + керзові	144-00 пара
		Чоботи із натуральної шкіри, вис. 220 мм., з жорстким підноском.	Основна устілка-шкіряна	90-00 пара
		Черевики із натуральної шкіри вис. 305 мм., з гомілками із штучного матеріалу, з жорстким підноском	Основна устілка-шкіркартон	90-00 пара
5.5.3.	Чоботи гумові			
		Чоловічі (не утеплені)	пара	78-00
		Жіночі (не утеплені)	пара	54-00
		„Євро” Чоловічі (утеплені)	пара	93-00
		Заброди Жіночі (утеплені)	пара	55-50

6. СТРАХУВАЛЬНІ СИСТЕМИ

6.1. Пояси

6.1.1.	ПЛ-2	Пояс лямковий рятувальний (фал стрічка 12 м)	шт.	135-00
6.1.2.	ПЛ-2	Пояс лямковий, рятувальний (фал канат 12 + 1 карабін)	шт.	330-00
6.1.3.	ПЛ-2	Пояс лямковий (без стропа)	шт.	150-00
6.1.4.	ПЛ-2 тип VM	(строп стрічка + 2 карабіна)	шт.	132-00
6.1.5.	ПЛ-2 тип VM	(строп канат + 2 карабіна)	шт.	138-00
6.1.6.	1ПЛ-К	Пояс лямковий, комбінований (ножні і плечеві лямки + кушак)	шт.	152-50
6.1.7.	2ПЛ-К	3 пунктом зацеплення на грудях	шт.	240-00
6.1.8.	3ПЛ-К	3 двома пунктами зацеплення на грудях	шт.	312-00
6.1.9.	1ПБ2	Пояс запобіжний (без стропа)	шт.	90-00
6.1.10.	2ПБ2	Пояс запобіжний (строп ланцюг)	шт.	171-00
6.1.11.	3ПБ2	Пояс запобіжний (строп канат)	шт.	168-00
6.1.12.	4ПБ2	Пояс запобіжний (строп стрічка)	шт.	144-00
6.1.13.	5ПБ2	Пояс запобіжний (строп трос)	шт.	150-00

6.2. Додаткові фали, стропа, карабіни

6.2.1.	Фали:	- рятувальна стрічка 10 м	шт.	60-00
		- рятувальна стрічка 12 м	шт.	63-00
		- рятувальна стрічка 12 м + 1 карабін	шт.	87-00
		- рятувальний канат 12 м + 1 карабін	шт.	207-00
6.2.2.	Стропа:	- строп стрічка + 2 карабіна	шт.	72-00
		- строп канат + 2 карабіна	шт.	99-00
		- строп ланцюг + 2 карабіна	шт.	69-00
		- строп трос + 2 карабіна	шт.	69-00
		- строп стрічка з амортизатором + 2 карабіна	шт.	96-00
		- строп канат з амортизатором + 2 карабіна	шт.	135-00
		Карабін	шт.	45-00

6.3. Шнур (канат) плетений поліамідний

6.3.1.	Шнур плетений поліамідний:			
		- діаметр 3 мм, 150 кг	м	0-60
		- діаметр 4 мм, 210 кг	м	0-96
		- діаметр 5 мм, 410 кг	м	1-92
		- діаметр 6 мм, 600 кг	м	2-10
		- діаметр 7 мм, 800 кг	м	3-00
		- діаметр 8 мм, 1000 кг	м	4-20
		- діаметр 9 мм, 1300 кг	м	4-80
		- діаметр 10 мм, 1700 кг	м	5-40
		- діаметр 11 мм, 2000 кг	м	6-30
		- діаметр 12 мм, 2400 кг	м	8-40
		- діаметр 13 мм, 2700 кг	м	9-30
		- діаметр 14 мм, 3000 кг	м	11-10

1	2	3	4	5
6.3.2.	Шнур плетений капроновий високоміцний (альпінізм, промальпінізм, будівництво):			
		- діаметр 10 мм, 1700 кг	м	6-30
		- діаметр 11 мм, 2000кг	м	7-20
		- діаметр 12 мм, 2400кг	м	9-00
		- діаметр 13 мм, 2700 кг	м	9-60
		- діаметр 14 мм, 3000 кг	м	12-00
		- діаметр 15 мм, 3400 кг	м	13-50
		- діаметр 16 мм, 4000 кг	м	15-00
		- діаметр 18 мм, 5000 кг	м	19-20
		- діаметр 20 мм, 6200 кг	м	21-00
6.3.3.	Канат капроновий:			
		- 30 мм (діам. 10 мм)	за 1 м	4-80
		- 40 мм (діам. 13 мм)	за 1 м	7-80
		- 50 мм (діам. 16 мм)	за 1 м	14-10

6.4. Кігті - лазі монтерські

6.4.1.	Лазі монтерські ЛМ-3	для роботи на залізобетонних опорах	пара	396-00
6.4.2.	Лазі монтерські ЛМ-3М	для роботи на залізобетонних опорах	пара	378-00
6.4.3.	Лазі монтерські ЛМ-3У	для роботи на залізобетонних опорах	пара	450-00
6.4.4.	Кігті монтерські ЛМ-2	для роботи на дерев'яних та дерев'яних із залізобетонними приставками опорах	пара	396-00
6.4.5.	ЗІП-1	- для лазів ЛМ-3 (додаткові змінні шипи)		72-00
6.4.6.	ЗІП-2	- для лазів та кігтів (додаткові ремні кріплення)		81-00
6.4.7.	ЗІП-3	- для лазів ЛМ-3М (ЗУ) (траверси)		78-00
6.4.8.	ЗІП-4	- для лазів ЛМ-2 (додаткові змінні шипи)		48-00

6.5. Індикатори і показчики

6.5.1.	ІНН-1 (90-500В)	однополюсний індикатор	шт.	30-00
6.5.2.	ІНН-1М (65В-750В)	однополюсний індикатор	шт.	36-00
6.5.3.	ІНН-2	двополюсний (90-500 В)	шт.	48-00
6.5.4.	ІНН2М (65-750В)	двополюсний індикатор - світлозвуковий	шт.	72-00
6.5.5.	ІНН-3 (90-500В)	однополюсний індикатор	шт.	48-00
6.5.6.	ПІН-90 (до 700В)	двополюсний індикатор	шт.	51-00
6.5.7.	УН-500 (до 700В)	показчик низької напруги	шт.	81-00
6.5.8.	УВН-80 (2-10кВ)	показчик високої напруги (однополюсний)	шт.	264-00
6.5.9.	УВН-80	з трубкою для фазування (двополюсний)	шт.	390-00
6.5.10.	УВН-110 (110кВ)	показчик високої напруги	шт.	360-00
6.5.11.	Пошук-2	показчик світлозвуковий (12-450 В)	шт.	87-00

6.6. Штанги оперативні

6.6.1.	ШО-1	ном. напруга до 1 кВ, в чохлі	шт.	138-00
6.6.2.	ШО-15	ном. напруга від 2 до 15 кВ, в чохлі	шт.	156-00
6.6.3.	ШОУ-15	ном. напруга від 2 до 15 кВ, в чохлі	шт.	222-00

6.7. Драбини склопластикові

6.7.1.	ЛСП-2	Прист. (під замовлення)	шт.	501-00
6.7.2.	ЛСП-3	Прист. (під замовлення)	шт.	669-00
6.7.3.	ЛСП-4	Прист. (під замовлення)	шт.	990-00
6.7.4.	ЛСП-5	Прист. (під замовлення)	шт.	1410-00

6.8. Заземлення переносне

6.8.1.	ЗПЛ-1	ном. напруга 1 кВ з пружинними зажимами	шт.	975-00
6.8.2.	ЗПЛ-10	трифазова ном. напруга 10 кВ	шт.	1080-00
6.8.3.	ЗПП-1	трифазова номінальна напруга 1 кВ	шт.	390-00
6.8.4.	ЗПП-15	трифазова ном. напруга 15 кВ (одношу.)	шт.	750-00

6.9. Електроприбори

6.9.1.	Кліщі ел.-вим. РК120 (до 300А і 600В) (під замовлення)		шт.	1500-00
6.9.2.	Кліщі ел.-вим. РК120.1 (до 600А і 60В) (під замовлення)		шт.	1500-00
6.9.3.	Кліщі К4577 (до 50А і 500В)		шт.	570-00
6.9.4.	Кліщі ел.-вим. Ц4505М (до 650В)		шт.	510-00
6.9.5.	Кліщі ел.-вим. Ц4502 (до 10кВ)		шт.	834-00
6.9.6.	Сигналізатор прихованої проводки Е121		шт.	240-00
6.9.7.	Мегаометр із зустрічним генератором (0-1000 МОм) в сумці Е0202/1Г		шт.	1110-00
6.9.8.	Мегаометр із зустрічним генератором (0-1000 МОм) в сумці Е0202/2Г		шт.	1201-00
6.9.9.	Шукач пошкодження кабелю ІПК-4		шт.	726-00
6.9.10.	Тестер імпортований		шт.	81-00

6.10. Стрем'янки склопластикові (діелектричні)

6.10.1.	ССС-1.5	(під замовлення)	шт.	750-00
6.10.2.	ССС-2	(під замовлення)	шт.	900-00
6.10.3.	ССС-3	(під замовлення)	шт.	1200-00
6.10.4.	ССС-3,7	(під замовлення)	шт.	1425-00

6.11. Сигнальна продукція

6.11.1.	Сигнальна стрічка	Червоно-біла, довжина 500 м, ширина 75 мм	сувій	87-00
---------	-------------------	---	-------	-------

1	2	3	4	5
6.11.2.	Сигнальна стрічка	Огороджувальна широка (Україна), (180 мм)	шт.	423-00
6.11.3.	Сигнальна стрічка	Огороджувальна вузька 1 км (Україна), (шир. 100 мм)	шт.	253-00
6.11.4.	Конус дорожній	Із світловідбивною смугою (50 см)	шт.	90-00
6.11.5.	Самоклейна стрічка	Червоно-біла, довжина 33 м, ширина 50 мм	шт.	87-00
6.11.6.	Самоклейна фотолюмінесцентна стрічка	Червоно-біла, довжина 1 м, ширина 50 мм	шт.	30-00
6.11.7.	Самоклейна світловідбивна стрічка	Червоно-біла, довжина 1 м, ширина 50 мм	шт.	24-00
6.11.8.	Самоклейна стрічка, яка запобігає слизькості	довжина 1 м, ширина 50 мм	шт.	15-00
6.11.9.	Самоклейна фотолюмінесцентна стрічка, яка запобігає слизькості	довжина 1 м, ширина 50 мм	шт.	48-00

6.12. Діелектрична продукція

6.12.1.	Рукавиці	безшовні, латекс, вип. 9 кВ	пара	48-00
6.12.2.	Калози	вип.. 15 кВ	пара	147-00
6.12.3.	Боти	вип. 20 кВ	пара	177-00
6.12.4.	Килимок	розмір 50x50, вип.. 20 кВ	шт.	39-00
6.12.5.	Килимок	розмір 75x75, вип. 20 кВ	шт.	90-00

6.13. Прилади радіаційного контролю

6.13.1.	МКС-05 "ТЕРРА"	Дозиметр-радіометр МКС-05	шт.	1500-00
6.13.2.	РКС-01 "СТОРА"	Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінень	шт.	1200-00
6.13.3.	РКС-01 "СТОРА-ТУ"	Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінень	шт.	2280-00
6.13.4.	РКС-01 "СТОРА-ТУ"	Радіометр-дозиметр гамма-бета-випромінень з телескопічною штангою	шт.	2550-00
6.13.6.	МКС-07 "ПОШУК"	Дозиметр-радіометр гамма-бета-випромінень в повному	шт.	10590-00
6.13.8.	МКС-У	Дозиметр-радіометр універсальний у стандартному к-кТі	шт.	18000-00
6.13.9.	МКС-У	Дозиметр-радіометр універсальний в спеціальному комплекті (без комплекту аварійного блоку детектування, без футляра з фото батареєю та без контрольного джерела)	шт.	15000-00
6.13.10.	АСІДІК-21	Система індивідуального дозиметричного контролю у складі:		
		Дозиметр гамма-випромінень індивідуальний ДКГ-21	шт.	2070-00
		Адаптер інфрачервоного порту (інфрачервоний зчитувач)	шт.	240-00
		Програмне забезпечення (база даних) "АСІДІК-21" (на одне робоче місце)	шт.	9600-00
6.13.11.	Чохол для дозиметра-радіометра МКС-05 „Терра-П“		шт.	51-00

6.14. Інструмент з ізолюючим покриттям

6.14.1.	Круглогубці 160 мм 1000 V (J)		шт.	39-00
6.14.2.	Кусачки бок. 140 мм 1000 V (J)		шт.	42-00
6.14.3.	Кусачки бок. 140 мм 1000 V хром (J)		шт.	60-00
	Кусачки бок. 160 мм 1000 V хром (J)		шт.	62-40
6.14.4.	Кусачки бок. 160 мм 1000 V (J)		шт.	45-00
6.14.5.	Кусачки бок. 180 мм 1000 V (J)		шт.	46-50
6.14.6.	Кусачки бок. 180 мм 1000 V хром (J)		шт.	63-00
6.14.7.	Плоскогубці ПГК-160 1000 V (J)		шт.	40-50
6.14.8.	Плоскогубці ПГК-180 1000 V		шт.	40-50
6.14.9.	Плоскогубці ПГК-200 1000 V (J)		шт.	42-90
6.14.10.	Плоскогубці ПГК-200 1000 V хром (J)		шт.	60-00
6.14.11.	Вузькогубці 160 мм 1000 V (J)		шт.	49-50
6.14.12.	Вузькогубці 160 мм 1000 V вигн. (J)		шт.	49-50
6.14.13.	Вузькогубці 160 мм 1000 V хром (J)		шт.	67-50
6.14.14.	Викрутка хрест № 0x80		шт.	8-40
6.14.15.	Викрутка хрест № 1x125		шт.	13-20
6.14.16.	Викрутка хрест № 2x125		шт.	13-20
6.14.17.	Викрутка хрест N 3/150 1000 V WE		шт.	18-00
6.14.18.	Викрутка 1000 В пр. шл. 3/75 WE		шт.	7-50
6.14.19.	Викрутка 1000 В пр. шл. 4/1000 WE		шт.	9-00
6.14.20.	Викрутка 1000 В пр. шл. 5,5/125 WE		шт.	12-60
6.14.21.	Викрутка 1000 В пр. шл. 6,5/125 WE		шт.	15-00
6.14.22.	Викрутка 1000 В пр. шл. 8/150 WE		шт.	16-20